

FLAMMA

mm.italy

FLAMINIA

ITALIAN CERAMIC TILES

CODICI PREZZO
GROSS PRICE CODES
GROSSPREISLISTE

N°	€
1	4,00
2	4,60
3	5,00
4	5,50
5	6,10
6	6,71
7	7,00
8	7,32
9	7,65
10	9,18
11	12,20
12	12,60
13	15,25
14	16,77
15	17,69
16	18,30
17	22,00
18	23,20
19	25,92
20	28,00
21	31,00
22	34,00
23	35,00
24	38,12
25	42,00
26	42,00
27	50,00
28	55,00
35	75,00
36	62,00





35 = € 75

Iroko Biondo 30x120



35

Iroko Naturale 30x120



35

Iroko Taupe 30x120



35

Iroko Ice 30x120

1 PLT = 34,56 m²

IROKO

Grés porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grés cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres porcelánico esmaltado



35 = € 75

Iroko Biondo 20x120



35

Iroko Naturale 20x120



35

Iroko Taupe 20x120



35

Iroko Ice 20x120

1 PLT = 36 m²




Spessore
mm 10




Battiscopa 6x60

7




Gradone 31x120x4

40 = € 175



Angolare destro 30x120x4

42 = € 240



Angolare sinistro 30x120x4

42 = € 240

MASAI

Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré emailé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado



36 = € 62

Masai Beige 30x120



36

Masai Avana 30x120



36


Masai Grey 30x120



36

Masai Taupe 30x120

1 PLT = 51,84 m²



Battiscopa 6x60

WOOD

Bicottura
Double-fired
Bicuisson
Zweibrandverfahren
Bicocción




20

wood mosaico beige 25x40



20

wood mosaico tortora 25x40



20

wood mosaico grey 25x40

CONCRETE

Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaillé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado



Concrete White 60x60



Concrete Grey 60x60



Concrete Antracite 60x60



Battiscopa 7,3x60

EVOLUTION

Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaillé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado



Evolution Grey 75x75



Evolution White 75x75



Evolution Antracite 75x75



Battiscopa 7x75



36 = € 62



Metropol Grey 60x120

36



Metropol Grey 30x120

36



Metropol Antracite 60x120

36



Metropol Antracite 30x120

METROPOL

Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaillé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado

36




Metropol Sand 60x120

36



Metropol Sand 30x120

7



Battiscopa 6x60

BETON

Grés porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaillé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado



19
Spessore
mm 8,5



19



19



19

Beton black 30x60


Beton silver 30x60

Beton grey 30x60

Beton sand 30x60



25



25



25




25

Beton black 60x60

Beton silver 60x60

Beton grey 60x60

Beton sand 60x60



5




5

Spessore
mm 11

Battiscopa 7,3x60

Battiscopa 6x60



11

Beton mosaico mix 30x30

BETON

Grés porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaillé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado

Spessore
mm 9,5



19

Beton grey 45x45



19

Beton black 45x45



19

Beton silver 45x45



19

Beton sand 45x45



2

Battiscopa 8x45





23

Spessore
mm 9,5

Pierre de soignies gris 60x60



19

Pierre de soignies gris 45x45




23

Pierre de soignies noir 60x60




19

Pierre de soignies noir 45x45



5

Battiscopa 7,3 x 60



2

Battiscopa 8x45

PIERRE DE SOGNIES

Grés porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré emailé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado





19



22



19



22

Rovere Impero 30x60

multiformato
12x60 + 18x60

Rovere Decapè 30x60

multiformato
12x60 + 18x60



19



22



19



22

Rovere White 30x60


multiformato
12x60 + 18x60

Rovere Reale 30x60

multiformato
12x60 + 18x60




Battiscopa 6x60



Muretto 30x30

ROVERE

Grés porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grés cérame emailé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres porcelánico esmaltado



GEOLOGY

Grés porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaillé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado



19

Geology grey 30x60



19

Geology sand 30x60



19

Geology light 30x60



19

Geology black 30x60



23

Geology grey 60x60




23

Geology sand 60x60



23

Geology light 60x60



23

Geology black 60x60



5


Battiscopa 7,3 x 60



12

Muretto 30x30

Spessore
mm 9,5




23



19

Concept grey 60x60

Concept grey 30x60




23



19

Concept black 60x60

Concept black 30x60




23



19

Concept pearl 60x60

Concept pearl 30x60



11

Concept mosaico mix 30x30



5

Battiscopa 6x60

CONCEPT

Grés porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaillé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado



JURA BEIGE

Grés porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaillé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado



Jura beige 30x60

Spessore
mm 9,5



Battiscopa 6x60

DOLOMITI

Grés porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaillé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado



Dolomiti beige 30x60



Dolomiti grigio 30x60



Dolomiti mosaico mix
30x30

Spessore
mm 8,5



Battiscopa 6x60



TRANI

Grés porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré emailé
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado

Spessore
mm 8,5



18

Trani antracite 30x60



18

Trani grigio 30x60



18

Trani Beige 30x60



5

Battiscopa 6x60

LIFE


Grés porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware, decorated glazed
Grés cérame coloré pleine masse et décoré émaille
Durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Dekoren Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa decorado esmaltado



Battiscopa 6x60




Life brown 30x60



Life mosaico brown
30x30



Life sand 30x60



Life mosaico mix brown/sand
30x30




Life black 30x60



Life mosaico black
30x30



Life grey 30x60




Life mosaico mix grey/black
30x30



LIFE

Bicottura
Double-fired
Bicuisson
Zweibrandverfahren
Bieoccción



Life neutro 25x40




Life sand 25x40



Life sand preinciso 25x40




Life brown 25x40



Life brown preinciso 25x40




Life black 25x40




Life black preinciso 25x40

BASALTILE


Bicottura
Double-fired
Bicuisson
Zweibrandverfahren
Bicoccion



Basaltile beige
preinciso 25x33,3



Basaltile beige 25x33,3




Basaltile square
black 2,5x33,3



Basaltile black
preinciso 25x33,3



Basaltile black 25x33,3




Basaltile square
grey 2,5x33,3



Basaltile grey
preinciso 25x33,3



Basaltile grey 25x33,3



Basaltile square
sabbia 2,5x33,3



Basaltile sabbia
preinciso 25x33,3



Basaltile sabbia 25x33,3

MODERNA

Bicottura
Double-fired
Bicuisson
Zweibrandverfahren
Bicoccion



Moderna bianco 25x33,3



Moderna verde platino 2,5x33,3




Moderna grigio platino 2,5x33,3



Moderna beige platino 2,5x33,3



Moderna azzurro platino 2,5x33,3



Moderna beige 25x33,3



Moderna azzurro 25x33,3



Moderna grigio 25x33,3



Moderna verde 25x33,3


TERRAZZO

Grés porcellanato
Glazed Porcelain stoneware
Grés cérame émaillé
Feinsteinzeug
Gres porcelánico esmaltado



36

Bach 60x60



36

Wagner 60x60



36

Brenta 60x60

CARATTERISTICHE TECNICHE












Technical specifications - Caracteristiques techniques - Technische eigenschaften

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

FULL BODY COLORED PORCELAIN STONWARE

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	PROVA TEST ESSAY TEST	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARD VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	VALORE FLAMINIA FLAMINIA VALUES VALEUR FLAMINIA FLAMINIA WERTE
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,2%
 DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	• Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite ±0,6% max	Conforme - Complies with standards - Conforme - Entsprechend der Norm
		• Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke ± 5% max	Conforme - Complies with standards - Conforme - Entsprechend der Norm
		• Rettilineità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit ± 0,5% max	Conforme - Complies with standards - Conforme - Entsprechend der Norm
		• Ortogonalità Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit ± 0,6% max	Conforme - Complies with standards - Conforme - Entsprechend der Norm
• Planarità Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit ± 0,5% max	Conforme - Complies with standards - Conforme - Entsprechend der Norm		
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEZUGFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 COEFF. DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545 - 8	≤ 9 MK ⁻¹	< 6,2 MK ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545 - 12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni No sample must show alterations to surface/Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface/Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen	Non gelivi Frost proof Non gélifs Frostsicher
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOR RESISTANCE TO LIGHT RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTBESTÄNDIGKEIT	DIN 51094 ISO 10545-16	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Ne doivent pas présenter de variations importantes Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen	Campioni inalterati No change Echantillons inchangés Glanz und Farbe der Muster unverändert
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545 - 13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili No sample must show visible signs of chemical attack Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE ABREIBHÄRTE	ISO 10545 - 6	≤ 175 mm ³	Conforme Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT STRENGTH RESISTANCE AUX CHOCS SCHLAGFESTIGKEIT	ISO 10545 - 5	0,55	Conforme Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm
 SCIVOLosità COEFF. DI ATTRITO MEDIO (μ) SLIP RESISTANCE, AVERAGE COEFFICIENT OF FRICTION (μ) NATURE GLISSANTE COEFF. DE FRICTION MOYEN (μ) RUTSCHFESTIGKEIT, MITTELREIBUNGSKOEFFIZIENT (μ)	ASTMC 1028 B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097		Indicata sulla serie di riferimento Indicated on referenced serie Indiqué sur la serie de référence Im Ausgangs-serie angegeben

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications - Caracteristiques techniques - Technische eigenschaften









RIVESTIMENTI

BICOTTURA

DOUBLE-FIRED

BICUISSON

ZWEIBRANDFAHREN

	CARATTERISTICHE O PROPRIETÀ CON LE TOLLERANZE AMMESSE CARACTERISTIQUES OU PROPRIETES AVEC LES TOLERANCES ADMISES DATEN ODER EIGENSCHAFTEN MIT ZULÄSSIGEN ABWEICHUNGEN CHARACTERISTICS OR PROPERTIES WITH ALLOWED DEVIATIONS	PROVA TEST ESSAY TEST	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARD VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	VALORE FLAMINIA FLAMINIA VALUES VALEUR FLAMINIA FLAMINIA WERTE	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	ISO 10545-2	± 0,5%	Conforme Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm	
	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE	ISO 10545-2	>250 ≥ 500 cm $2 \pm 0,6$ >500 ≥ 1000 cm $2 \pm 0,7$	Conforme Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm	
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY ORTHOOGONA LITE RECHWINKLIGKEIT	ISO 10545-2	± 0,5%	Conforme Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm	
	PLANARITÀ FLATNESS PLANEITE EBENFLÄCHIGKEIT	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	> 10%	Conforme Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEZUGFESTIGKEIT	SPESSORE ≤ 7,5mm THICKNESS EPAISSEUR > 7,5mm STÄRKE	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm ²	19 N/mm ²
				≥ 15 N/mm ²	22 N/mm ²
	COEFFICIENTE ESPANSIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	≤ 9 N/mm ²	≤ 8,5 N/mm ²	
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE A LA TRESSAILLURE HAARISSBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Erforderlich	Garantita Garantie Garantie Garantiert	

DATI DI IMBALLO

Formato	Mq/collo	Colli/Pal	Mq/Pal	Kg/Pal
25x40	1,6	54	86,4	1084
25x33	1,66	51	84,66	1020
30x60 LIFE, TRANI, BETON, GEOLOGY, CONCEPT	1,27	40	50,8	915
30x60 ROVERE	1,45	40	58	960
12x60+18x60 MULTIFORMATO ROVERE	1,45	40	24	960
25x40 WOOD MOSAICO	1,60	54	86,40	1064
60x60 BETON	1,46	32	46,72	860
60x60 CONCREATE	1,47	30	44,10	906
75x75 EVOLUTION	1,25	40	45	1125
30x120 MASAI, METROPOL	1,44	36	51,84	1224
60x120 METROPOL	1,44	35	50,40	1167
Listelli – Pezzi Speciali	Pz/sc			
2,5x33	24			
MOSAICI SU RETE	6			

FLAMINIA
ITALIAN CERAMIC TILES

mOd.italy

Rivenditore autorizzato:

CERAMICA FLAMINIA S.r.l
Strada provinciale 467, n°47 - 42013 CASALGRANDE (RE)
tel. +39 0522 849858 - Fax +39 0522 770422
info@ceramicaflaminia.com - www.ceramicaflaminia.com