

Meubles Cuisine 2019


VALINO





+ PRODUIT

- Sens du fil du bois Vertical
- Contre-face de la même couleur




Dune :

Façade : Mé laminé postformé sur panneau de particules
 Epaisseur façade : 19 mm
 Façade vendue sans poignées.
 POSTFORMING DERNIÈRE GÉNÉRATION

Possibilité poignée encastrée



gamme dimensionnelle standard waluno :



- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / Les gammes TC et GC sont sans perçage pour la fixation des tiroirs.




// TABAC



// LIN

+ PRODUIT

- Effet scié
- Contre-face de la même couleur




Tweed :

Façade : Mélaminé postformé
 Epaisseur façade : 18 mm
 Façade vendue sans poignées.
 Chant plaqué sur le haut et le bas
POSTFORMING DERNIÈRE GÉNÉRATION

possibilité
 poignée
 encastrée



gamme dimensionnelle standard walino :



- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / Les gammes TC et GC sont sans perçage pour la fixation des tiroirs.

// BOLERO




+ PRODUIT

- Aspect Laqué Mat
- Contre-face blanche

Boléro :

Façade : MDF avec revêtement polymère
 Contre-face : blanc
 Epaisseur façade : 19 mm
 Façade vendue sans poignées.

gamme dimensionnelle standard ualino :



- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / Les gammes TC et GC sont sans perçage pour la fixation des tiroirs.



+ PRODUIT

- Sens du fil du bois horizontal
- Sans poignées


Cusco :

Façade : MDF avec revêtement polymère

Épaisseur façade : 22 mm

Épaisseur joue : 16 mm

gamme dimensionnelle standard ualno :




- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / Les gammes TC et GC sont sans perçage pour la fixation des tiroirs.

// FIDGI BLANC / GRIS / ANTHRACITE



+ PRODUIT

- Sens du fil du bois Horizontal
- Contre-face de la même couleur



Fidgi :

Façade : Mélangé postformé
 Epaisseur façade : 18 mm
 Façade vendue sans poignées.

possibilité
 poignée
 encastrée




// BLANC

// GRIS

// ANTHRACITE

gamme dimensionnelle standard ualuno :



- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / Les gammes TC et GC sont sans perçage pour la fixation des tiroirs.

// LOUISIANE



+ PRODUIT

- Contre-face de la même couleur

Louisiane :





Montants, traverses et panneaux en MDF revêtu stratifié

Épaisseur montants et traverses : 19 mm

Épaisseur panneau : 8 mm

Façade vendue sans poignées.

gamme dimensionnelle standard unino :



- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / La gamme TC est sans perçage pour la fixation des tiroirs.

// NEVADA







+ PRODUIT

- Contre-face de la même couleur

Névada :

Montant, traverses et panneaux en MDF revêtu stratifié
Epaisseur montants et traverses : 19 mm
Epaisseur panneau : 8 mm
Façade vendue sans poignées.

gamme dimensionnelle standard ualno :



- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / La gamme TC est sans perçage pour la fixation des tiroirs.

// PLATINE



+ PRODUIT

- Haute Brillance
- Contre-face de la même couleur
- Sans poignées


Platine :

Façade : MDF avec revêtement polymère

Épaisseur façade : 22 mm

Épaisseur joue : 16 mm

gamme dimensionnelle standard ualuno :




- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / Les gammes TC et GC sont sans perçage pour la fixation des tiroirs.

// SHOGUI NOIR MAT




+ PRODUIT

- Effet super Mat
- Anti-traces de doigts
- Auto-régénération




Shogui Noir Mat :


Façade : Stratifié
 Epaisseur façade : 16 mm
 Façade vendue sans poignées.
 POSTFORMING DERNIÈRE GÉNÉRATION



Possibilité poignée encastrée



gamme dimensionnelle standard ualuno :




- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / Les gammes TC et GC sont sans perçage pour la fixation des tiroirs.

// SHUNGA ONYX / BLANC / FEUTRINE



// BLANC




// ONYX



// FEUTRINE

+ PRODUIT

- Mat
- Anti-traces de doigts
- Contre-face de la même couleur




Shunga :

Façade : Stratifié
 Epaisseur façade : 19 mm
 Façade vendue sans poignées.
 POSTFORMING DERNIÈRE GÉNÉRATION

possibilité
 poignée
 encastrée



gamme dimensionnelle standard ualuno :




- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / Les gammes TC et GC sont sans perçage pour la fixation des tiroirs.



+ PRODUIT

- Effet matière
ULTRA BRILLANT



Tech :

Façade : Acrylique
Contre-face : intérieur grainé blanc
Epaisseur façade : 19 mm -
Epaisseur acrylique : 1.4mm
Chant brillant sur le haut et le bas
Façade vendue sans poignées.


possibilité
poignée
encastrée



// ALU

existe en TITANE et CARBONE également

gamme dimensionnelle standard WALINDO :



- Les gammes P - PT - PA - PR et PRA sont avec des perçages de trous de charnières de 35 mm de diamètre à 99mm de l'extrémité. / Les gammes TC et GC sont sans perçage pour la fixation des tiroirs.

VALINO

