



COLLECTION 2023-2024

Nouvelles tendances

SOMMAIRE



Le dressing modulaire 2D Adjust : configurations types 3-18

- 3 Dressing à composer selon vos envies
- 4 Recoupe à vos dimensions
- 5 Dressing linéaire mixte
- 6 Dressing linéaire penderie
- 7 Dressing linéaire enfants
- 8 Dressing linéaire compact
- 9 Dressing linéaire semi-ouvert
- 10 Dressing linéaire double hauteur
- 11 Dressing en L
- 12 Dressing d'angle
- 13 Dressing d'angle compact
- 14/15 Dressing en U
- 16 Dressing cabine suite parentale
- 17 Dressing linéaire mis à dimension
- 18 Dressing linéaire faible profondeur



Le dressing 3D 100% sur-mesure 19-22



L'aménagement compact : Prisme 23

Aménagement
modulaire

2D Adjust

Un dressing à composer selon vos envies

2D
Adjust

L'aménagement 2D Adjust s'adapte à toutes les configurations grâce à un concept modulaire simple et efficace :



— Des modules qui se juxtaposent

et s'assemblent parfaitement.

> 3 largeurs de modules :

400, 600 et 1000 mm et
un **module d'angle** 899 x 899 mm.

> 2 hauteurs : 780 et 2200 mm.

> 2 profondeurs : 300 et 500 mm.


— Des portes battantes avec charnières amorties réglables ou charnières Push pull au choix,

ouverture standard ou ouverture grand angle pour permettre le passage des équipements coulissants comme les tiroirs.

— Des joues de finition

de hauteur 2550 et de profondeur 600 mm pour finaliser le placard en hauteur, avec ou sans portes coulissantes sur-mesure SIFISA.

NUANCIER 2D Adjust (coordonné au 3D)



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Chêne authentique**



Chêne cendré



Toilé minéral*



Onyx nervuré



Gris carbone**

Tous ces décors sont proposés en Portes de placard sur mesure pour vous permettre d'harmoniser votre dressing avec votre façade de placard. *Disponible jusqu'à épuisement des stocks. ** Disponibles courant 2023.

Les finitions soignées d'un véritable dressing :



A


— Panneaux épaisseur 19 mm, fonds de 10 mm (pour les modules de profondeur 500 mm).

— Un **véritable module d'angle** permettant d'exploiter tout l'espace sans perte de place (une fois équipé de 2 tringles d'angle, il correspond à 2 m de penderie classique).


— Tiroirs et tablettes coulissantes à sortie totale pour une accessibilité maximale, disponibles en version push-pull ou amortie, en dimensions standard ou sur-mesure.

— Modules équipés de **pieds réglables masqués par une plinthe**, pour compenser les irrégularités du sol.

— **Une large gamme d'accessoires pour optimiser l'espace** : penderies basculantes, cadres coulissants porte-pantalons, portes-chaussures, paniers à linge, séparateurs de tiroirs, ...



B



C

A/ Miroir pivotant extractible. B/ Demi-porte-pantalons et panier à linge sur cadre coulissant aluminium. C/ Plateau avec croisillons sur cadre coulissant aluminium.







Aménagement **modulaire** **2D** Adjust

Service Recoupe en usine



**Faites de votre 2D Adjust
un dressing totalement sur-mesure !**

1 Composez votre aménagement à partir des modules disponibles



3 largeurs et 1 module d'angle



2 hauteurs




2 profondeurs



Ces dimensions correspondent à l'encombrement extérieur des modules (extension + 2 joues latérales).

	Profondeur 500 mm		Profondeur 300 mm	
	H 780 mm	H 2200 mm	H 780 mm	H 780 mm
Module 400		X	X	X
Module 600	X	X	X	X
Module 1000		X		
Module angle		X		

2 Profitez du service Mise à dimension pour adapter la largeur de votre module :



Recoupe disponible sur les modules*, étagères* et portes**. Tiroirs disponibles en dimensions sur mesure.

> Votre aménagement s'ajuste parfaitement à votre espace

* Seuls les modules de profondeur 500 mm toutes hauteurs, hors module d'angle, et les étagères panneau 19 mm sont éligibles au service Mise à dimension. Recoupe en largeur (intérieur module) de 250 à 890 mm pour la hauteur 2200 mm, et de 250 à 490 mm pour la hauteur 780 mm.

** Mise à dimension disponible avec toutes les portes de la gamme 2D Adjust (quel que soit le type de charnières choisi). Pour les modules d'une largeur supérieure à 600 mm, 2 portes seront fournies recoupées.

**Dimensions
de votre espace* :**

L 3394 X H 2230 X P 500 mm

**Avec
joints de finition :**

L 3432 x H 2580 x P 600 mm

Éléments choisis

Qté

— Joints

2DCOL55	Jeu de 2 joints extérieurs H2200 x L500 mm - ép.19 mm	1
2DCOL61	Joint de séparation H2200 x L500 mm - ép.19 mm	4

— Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	2
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	4
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	2

— Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL68	Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	2
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1

— Modules de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	2
2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm	1
ACCBASC1000	Penderie basculante 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	2
ACC96201S	Cadre aluminium coulissant module 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	2
ACC96203S	Plateau avec croisillons pour cadre 1000	1
ACC96207S	Porte pantalons 9 branches pour cadre 1000	1

**— Alternative tiroirs
version Push pull**

2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	2
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1

— Option (non présentée)


2DCOL65	Joint de finition H2550 x L600 mm - ép. 19 mm	2
---------	--	---

Dressing linéaire mixte

Notre projet : “Nous disposons d’un grand espace à aménager, en linéaire : comment organiser le rangement pour optimiser cet espace ?”

La solution : Des modules de différentes largeurs, bien équipés pour tous les objets à ranger.

Ci-dessous un exemple de dressing logé dans un espace linéaire de 3,40 m.



Décor : Gris cachemire



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

La composition symétrique de ce dressing en fait un atout dans la chambre parentale : Les côtés droit et gauche peuvent être affectés à Madame et à Monsieur, tandis que le module central servira à accueillir du linge de maison.

ASTUCE : Les penderies basculantes permettent d'exploiter les espaces en hauteur.

Dimensions de votre espace* :

L 1651 X H 2230 X P 500 mm

Avec joues de finition :

L 1689 x H 2580 x P 600 mm

Dressing linéaire penderie

Mon projet : “J’ai besoin d’une penderie et de rangements mais je dispose d’un espace trop restreint (1,65 m de large)”.

La solution : Un module étroit et bien équipé, complété par une penderie sur 1 mètre de large à 2 niveaux pour optimiser le rangement.

Éléments choisis

Qté

— Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1

— Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	2
2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	4
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1
F7050	Poignée plate en métal L71 mm Synthesis Chromé mat	5

— Module de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
2DCOL18	Tube penderie chromé 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	2


— Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	4
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1

Dans le cas de tiroirs version Push pull,
l'utilisation de poignées est inutile.

— Option (non présentée)

2DCOL65	Joue de finition H2550 x L600 mm - ép. 19 mm	2
---------	--	---



Décor : Chêne cendré



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Le positionnement des tiroirs dans le module de 400 côté gauche permet de préserver leur accessibilité en cas d'installation de 2 portes coulissantes** larges pour fermer le dressing.

ASTUCE : Pour s'affranchir de cette contrainte de positionnement des équipements coulissants, optez pour les portes battantes à ouverture grand angle (155°) ou pour une façade coulissante** Xlarge 3 voies qui offre une accessibilité à 66% de votre dressing.

** Pour l'installation d'une façade coulissante, prévoyez un espace de 19 mm de chaque côté de votre aménagement pour positionner des joues de finition.

Dressing linéaire enfants

Dimensions de votre espace* :

L 2632 X H 2230 X P 500 mm

Avec joues de finition :

L 2670 x H 2580 x P 600 mm

Éléments choisis

Qté

— Joues

2DCOL55 Jeu de 2 joues extérieures
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 1

2DCOL61 Joue de séparation
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 2

— Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51 Pack Extension 600
(larg. int. module = 562 mm) 1

2DCOL73 Jeu de 2 étagères 600
(pour module larg. int. =
562 mm) - ép. 19 mm 1

2DCOL93 Tiroir coffre 600 amorti
(pour module larg. int. =
562 mm) 3

— Modules de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52 Pack Extension 1000
(larg. int. module = 962 mm) 2

2DCOL74 Jeu de 2 étagères 1000
(pour module larg. int. =
962 mm) - ép. 19 mm 2

2DCOL18 Tube penderie
chromé 1000
(pour module larg. int.
= 962 mm) 2

— Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL97 Tiroir coffre 600 Push pull
(pour module larg. int. =
562 mm) 3


— Option (non présentée)

2DCOL65 Joue de finition
H2550 x L600 mm -
ép. 19 mm 2

Notre projet : “Les enfants partagent une grande chambre dans laquelle chacun veut avoir son rangement. Nous devons aussi y ranger le linge de lit et de toilette : comment organiser le rangement pour optimiser cet espace ?”.

La solution : 2 modules de largeur 1000 pour chacun des enfants, séparés par un module de largeur 600 au milieu.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de 2,63 m.



Décor : Blanc alpin



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

La composition symétrique de ce dressing partage l'espace de façon homogène. Les hauteurs de penderie sont étudiées pour s'adapter aux vêtements des enfants. Une tablette basse permet de créer du rangement en-dessous. Les tiroirs-coffre sont pratiques pour tout ranger (jouets, linge de maison...) et accessibles aux enfants en partie basse.

ASTUCE : On pourra utiliser des joues de finition H 2550 x P 600 pour exploiter l'espace en hauteur, protéger les murs et fermer le dressing par 3 portes coulissantes. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm pour l'épaisseur de chaque joue.

Dimensions de votre espace* :

L 2013 X H 2230 X P 500 mm

Avec joues de finition :

L 2051 x H 2580 x P 600 mm

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55 Jeu de 2 joues extérieures
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 1

2DCOL61 Joue de séparation
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 3

Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50 Pack Extension 400
(larg. int. module = 362 mm) 2

2DCOL72 Jeu de 2 étagères 400
(pour module larg. int. =
362 mm) - ép. 19 mm 4

2DCOL90 Petit tiroir 400 amorti
(pour module larg. int. =
362 mm) 3

2DCOL91 Tiroir coffre 400 amorti
(pour module larg. int. =
362 mm) 1

Modules de 600 (H2200* P500)

2DCOL51 Pack Extension 600
(larg. int. module = 562 mm) 2

ACCBASC600
Penderie basculante 600
(pour module larg. int. =
562 mm) 2

954001 Tube penderie éclairant
5 LEDs 2

Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL94 Petit tiroir 400 Push pull
(pour module larg. int. =
362 mm) 3

2DCOL95 Tiroir coffre 400 Push pull
(pour module larg. int. =
362 mm) 1

Option (non présentée)


2DCOL65 Joue de finition
H2550 x L600 mm -
ép. 19 mm 2

Dressing linéaire compact


Mon projet : “Je viens d’emménager et souhaite installer un grand dressing dans ma chambre, mais je ne dispose que de 2 m linéaires.”

La solution : 2 modules de 400 mm et 2 modules de 600 mm équipés de penderies, tiroirs et étagères pour un rangement maximum dans un espace minimum.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de 2 m.



Décor : Mélèze naturel



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Les penderies sur 2 niveaux optimisent le rangement. L'utilisation de penderies basculantes permet une parfaite accessibilité aux vêtements suspendus en hauteur.

ASTUCE : Utilisez la partie haute des deux modules centraux pour y ranger des éléments que vous utilisez moins (sacs, vêtements hors saison, ...).

Dressing linéaire semi-ouvert

Dimensions de votre espace* :

L 2232 X H 2230 X P 500 mm

Éléments choisis

Qté

— Joues

2DCOL55 Jeu de 2 joues extérieures
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 1

2DCOL61 Joue de séparation
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 2

— Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51 Pack Extension 600
(larg. int. module = 562 mm) 2

2DCOL73 Jeu de 2 étagères 600
(pour module larg. int. =
562 mm) - ép. 19 mm 5

— Modules de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52 Pack Extension 1000
(larg. int. module = 962 mm) 1

2DCOL74 Jeu de 2 étagères 1000
(pour module larg. int. =
962 mm) - ép. 19 mm 1

2DCOL18 Tube penderie
chromé 1000
(pour module larg. int.
= 962 mm) 1

2DTSMA3 Petit tiroir 1000 amorti
(sur-mesure pour module
larg. int. = 962 mm) 1

2DTCMA3 Tiroir coffre 1000 amorti
(sur-mesure pour module
larg. int. = 962 mm) 1

F7042 Petite poignée tubulaire
vague en métal Fluide
graphite 2

— Options

2DCOL103 Porte pour module 600
Charnières amorties
ouverture 110° 2

F7040 Grande poignée tubulaire
vague en métal Fluide
graphite 2


— Alternative Options : portes en version Push pull

2DCOL108 Porte pour module 600
Push pull ouverture 110° 2

Dans le cas de portes version Push pull,
l'utilisation de poignées est inutile.

Mon projet : “J’aimerais un dressing fonctionnel et esthétique, dans lequel je pourrais dissimuler mes tenues mais sans qu’il fasse trop imposant dans ma chambre”.

La solution : Combiner des modules fermés par portes battantes et des modules ouverts ou semi-ouverts, pour créer un espace de rangement spacieux au design épuré.



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Astuce : On pourra mixer deux décors pour créer un dressing élégant qui reflète son style et sa personnalité ! Les décors bois, comme le Chêne authentique ici, donnent une atmosphère chaleureuse et accueillante à la pièce. En y associant un décor foncé, comme le Gris carbone, on apporte du contraste qui ajoute de la profondeur et une touche de sophistication à l'ensemble.

Dimensions de votre espace* :

L 2251 X H 2230 X P 500 mm

Éléments choisis

Qté

— Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL60	Jeu de 2 joues extérieures H780 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1

— Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL17	Tube penderie chromé 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	1

— Module de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL18	Tube penderie chromé 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
2DCOL69	Séparateur vertical 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1

— Module de 600 (H780* P500)

2DCOL83	Pack Extension 600 Petite hauteur (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL68	Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	1

— Options (non présentées)

2DCOL103	Porte pour module 600 Charnières amorties ouverture 110°	1
2DCOL104	Jeu de 2 portes pour module 1000 Charnières amorties ouverture 110°	1
2DCOL106	Porte pour module 600 Petite hauteur Charnières amorties ouverture 110°	1
F7057	Poignée bouton Panama nickel satiné	4

— Alternative Options : portes en version Push pull


2DCOL108	Porte pour module 600 Push pull ouverture 110°	1
2DCOL109	Jeu de 2 portes pour module 1000 Push pull ouverture 110°	1
2DCOL110	Porte pour module 600 Petite hauteur Push pull ouverture 110°	1

Dressing linéaire double hauteur

Mon projet : “Je souhaite installer un dressing dans l’alcove qui mène à ma chambre sans pour autant masquer l’ouverture dans le mur qui apporte de la luminosité et du charme à la pièce”.

La solution : Trois modules dont un de faible hauteur pour passer sous la lucarne.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace de 2,25 m.



Décor : Onyx nervuré



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

L'espace est bien exploité grâce aux 2 penderies et aux séparateurs verticaux qui permettent de diviser les modules en largeur pour optimiser l'organisation dans l'aménagement.

Astuce : On pourra installer des portes battantes pour masquer l'intérieur du dressing.

**Dimensions
de votre espace* :**

L 2712 x H 2230 x P 1550 mm

**Avec
joints de finition :**

L 2731 x H 2580 x P 1569 mm

Éléments choisis


Qté

— Joints**2DCOL55** Jeu de 2 joints extérieurs
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 1**2DCOL61** Joint de séparation
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 4**— Modules de 400
(H2200* P500)****2DCOL50** Pack Extension 400
(larg. int. module = 362 mm) 2**2DCOL72** Jeu de 2 étagères 400
(pour module larg. int. =
362 mm) - ép. 19 mm 3**2DCOL16** Tube penderie chromé 400
(pour module larg. int. =
362 mm) 1**— Module de 600
(H2200* P500)****2DCOL51** Pack Extension 600
(larg. int. module = 562 mm) 1**2DCOL73** Jeu de 2 étagères 600
(pour module larg. int. =
562 mm) - ép. 19 mm 1**2DCOL99** Tablette coulissante amortie
(pour module larg. int. =
562 mm) 2**— Module de 1000
(H2200* P500)****2DCOL52** Pack Extension 1000
(larg. int. module = 962 mm) 1**ACCBASC1000**
Penderie basculante 1000
(pour module larg. int. =
962 mm) 1**ACC96201S** Cadre aluminium coulissant
1000 (pour module larg. int. =
962 mm) 1**ACC96203S** Plateau avec croisillons
pour cadre 1000 1**— Module d'angle****2DCOL85** Pack Extension d'angle
(dim. int. module =
881 x 881 mm) 1**2DCOL19** Tube penderie chromé
d'angle (pour module
dim. int. = 881 x 881 mm) 2**— Alternative tablettes
coulissantes version Push pull****2DCOL101** Tablette coulissante
Push pull 600 (pour module
larg. int. = 562 mm) 2

Dressing en L

Mon projet : “Je dispose d'une buanderie de 4,5 m² que j'aimerais aménager en dressing mais je ne sais pas trop comment optimiser l'espace”.

La solution : Un dressing en L permet d'exploiter intelligemment un angle de pièce. Vous pouvez optimiser le mur face au dressing en y installant des patères et un miroir qui compléteront votre dressing sans bloquer l'espace au sol.



Décor : Chêne cendré



Des modules bien équipés en étagères et accessoires optimisent l'espace de rangement. Profitez du module d'angle pour aménager l'espace penderie sur 2 niveaux.

Astuce : On pourra utiliser des joints de finition H 2550 x P 600 mm pour exploiter l'espace en hauteur. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm pour l'épaisseur de chaque joint.

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Dimensions de votre espace* :

L 1950 X H 2230 X P 1931 mm

Éléments choisis

Qté

— Joes

2DCOL55 Jeu de 2 joes extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 1

2DCOL61 Jolie de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 3

— Module de 400 (H2200* P500)

2DCOL50 Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm) 1

2DCOL72 Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm 2

— Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51 Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm) 1

ACCBASC600 Penderie basculante 600 (pour module larg. int. = 562 mm) 1

2DCOL17 Tube penderie chromé 600 (pour module larg. int. = 562 mm) 1

— Module de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52 Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm) 1

2DCOL74 Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm 1

2DCOL69 Séparateur vertical 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) 1

— Module d'angle

2DCOL85 Pack Extension d'angle (dim. int. module = 881 x 881 mm) 1

2DCOL75 Etagère d'angle (pour dim. int. module = 881 x 881 mm) - ép. 19 mm 1

2DCOL19 Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 881 x 881 mm) 2

— Options

2DCOL102 Porte pour module 400 Charnières amorties ouverture 110° 1

2DCOL103 Porte pour module 600 Charnières amorties ouverture 110° 1

2DCOL104 Jeu de 2 portes pour module 1000 - Charnières amorties ouverture 110° 1


2DCOL105 Jeu de 2 portes pour module d'angle - Charnières amorties ouverture 155° 1

F7044 Poignée tubulaire demi-lune en métal Stripe Chromé mat 5

Dressing d'angle

Notre projet : “Nous souhaitons aménager un dressing dans notre chambre, mais deux murs sont occupés par des fenêtres et le 3^{ème} par la porte d'entrée”.

La solution : Un dressing d'angle symétrique en L qui s'arrête avant les emplacements de portes et fenêtres.



Décor : Gris cachemire



Avec options portes battantes

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

L'utilisation du module d'angle sur deux hauteurs de penderie permet d'optimiser l'espace de rangement. L'installation de portes permet d'habiller le dressing pour masquer les effets personnels qui y sont rangés.

Astuce : La disposition en L de ce dressing n'occupe qu'un angle de 3,8 m² dans la pièce et n'empiète pas sur les aires de passage. Si besoin, le service Recoupe Usine permet d'ajuster les modules en largeur pour les adapter à la disposition des fenêtres et de la porte.

Dressing d'angle compact

Dimensions de votre espace* :

L 1350 X H 2230 X P 1350 mm

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55 Jeu de 2 joues extérieures
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 1

2DCOL61 Joue de séparation
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 2

Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50 Pack Extension 400
(larg. int. module = 362 mm) 2

2DCOL72 Jeu de 2 étagères 400
(pour module larg. int. =
362 mm) - ép. 19 mm 3

2DCOL16 Tube penderie
chromé 400
(pour module larg. int. =
362 mm) 1

Module d'angle

2DCOL85 Pack Extension d'angle
(dim. int. module =
881 x 881 mm) 1

2DCOL19 Tube penderie
chromé d'angle
(pour module dim. int. =
881 x 881 mm) 2

Options


2DCOL102 Porte pour module 400
Charnières amorties
ouverture 110° 2

2DCOL105 Jeu de 2 portes
pour module d'angle
Charnières amorties
ouverture 155° 1

F7044 Poignée tubulaire
demi lune en métal
Stripe Chromé mat 3

Mon projet : "J'ai un gros besoin de rangement mais ma chambre n'est pas assez spacieuse pour réserver tout un mur à un dressing".

La solution : Un dressing d'angle compact qui minimise l'emprise sur chaque mur tout en offrant un grand volume de rangement.



Décor : Blanc alpin

Avec options portes battantes



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Les portes du dressing permettent de préserver la pièce du contenu du dressing.

Astuce : Aucune aisance supplémentaire n'est à prévoir quand le dressing n'est pas entre 2 murs. Dans ce cas, votre dressing occupera un espace de 1,7 m² (1280 x 1280 mm).

Dimensions de votre espace* :

L 2430 x H 2230 x P 2331 mm

Éléments choisis

Qté

— Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	7

— Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	3
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	5
2DCOL90	Petit tiroir 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	2

— Modules de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	2
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	2
2DCOL68	Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	2
2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1
ACC56201S	Cadre aluminium coulissant module 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	2
ACC56210S	Panier à linge pour cadre 600	1
ACC56209S	Porte chaussures pour cadre 600	1

— Module de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
ACCBASC1000	Penderie basculante 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
ACC96201S	Cadre aluminium coulissant module 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
ACC96207S	Porte pantalons 9 branches pour cadre 1000	1


— Modules d'angle

2DCOL85	Pack Extension d'angle (dim. int. module = 881 x 881 mm)	2
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 881 x 881 mm)	3

Dressing en U

Notre projet : “Nous disposons d'un espace de dégagement juxtaposé à notre chambre que nous aimerions aménager en dressing car nous avons un gros besoin de rangement. Comment optimiser cet espace ?”.

La solution : Un dressing en U qui permet d'exploiter les 3 côtés de la pièce sans perte de place. Des équipements bien adaptés pour que chaque objet trouve sa place et une utilisation de l'espace en hauteur pour la bagagerie”.



— Poignées

F7051	Poignée en C Nagoya Argent	6
-------	----------------------------	---

— Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL94	Petit tiroir 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1

Dans le cas de tiroirs version Push pull, l'utilisation de poignées est inutile.

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.



Décor : Mélèze naturel



Astuce : Dans cet espace de moins de 6 m², de nombreux rangements ont été créés grâce aux modules bien équipés en partie gauche, aux penderies optimisées sur plusieurs niveaux dans les modules d'angle et aux accessoires : tiroir porte-pantalons, penderie basculante, porte-chaussures, panier à linge... un dressing complet et bien équipé.

Astuce : On fermera cet espace avec des séparations de pièce suspendues Sésame pour créer une vraie pièce dressing.

Important : Tous les tiroirs sont positionnés d'un seul côté pour permettre un recul suffisant.

Dressing cabine suite parentale

Dimensions de votre espace* :

L 3011 X H 2230 X P 1350 mm

Notre projet : Nous disposons d'une chambre spacieuse que nous souhaiterions aménager en une "suite parentale" en y créant un véritable dressing.

La solution : Un dressing en U suffisamment large pour permettre de pénétrer à l'intérieur comme s'il s'agissait d'une pièce à part entière.

Éléments choisis

Qté

— Joues

2DCOL55 Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 1

2DCOL61 Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 5

— Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50 Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm) 2

2DCOL72 Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm 2

2DCOL90 Petit tiroir 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm) 6

2DCOL91 Tiroir coffre 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm) 2

— Modules de 600 (H2200* P500)

2DCOL51 Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm) 2

2DCOL73 Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm 2

2DCOL68 Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm) 1

ACC56201S Cadre aluminium coulissant (pour module larg. int. = 562 mm) 2

ACC56210S Panier à linge pour cadre 600 2

ACCBASC600

Penderie basculante 600 (pour module larg. int. = 562 mm) 1

— Modules d'angle

2DCOL85 Pack Extension d'angle (dim. int. module = 881 x 881 mm) 2

2DCOL19 Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 881 x 881 mm) 3

950918 Porte chaussures télescopique 1


— Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL94 Petit tiroir 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm) 6

2DCOL95 Tiroir coffre 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm) 2

— Option (non présentée)

2DCOL65 Joue de finition H2550 x L600 mm - ép. 19 mm 2



Décor : Toilé minéral**



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

** Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Les nombreuses penderies et étagères permettent d'exploiter intelligemment l'espace de ce dressing. Les paniers à linge positionnés en bas d'aménagement permettent d'effectuer un tri astucieux du linge avant passage en machine.

Astuce : Pour fermer l'espace dressing, on installera des portes de placard coulissantes ou des séparations de pièce Sésame ou Paysager (selon la configuration de l'espace).

Dimensions de votre espace* :

L 1543 X H 2230 X P 500 mm

Éléments choisis

Qté

— Joues

2DCOL55 Jeu de 2 joues extérieures
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 1

2DCOL61 Joue de séparation
H2200 x L500 mm -
ép. 19 mm 2

— Modules de 600 (H2200* P500)

2DCOL51 Pack Extension 600
(larg. int. module = 562 mm) 2

2DCOL73 Jeu de 2 étagères 600
(pour module larg. int. =
562 mm) - ép. 19 mm 2

2DCOL96 Petit tiroir 600 Push pull
(pour module larg. int. =
562 mm) 4

2DCOL17 Tube penderie chromé
600 (pour module
larg. int. = 562 mm) 2

950918 Porte chaussures
télescopique chromé 1

2DCOL115 Porte pour module 600
Push pull - ouverture
grand angle 155° 2

— Module de 400 (H2200 x P500) mis à dimension

2DCOL50 Pack extension 400
(larg. int. module
= 362 mm) 1

2DCOL72 Jeu de 2 étagères 400
(pour module larg. int.
= 362 mm) - ép. 19 mm 2

2DCAIDEC Forfait de mise
à dimension module 1


2DTABDEC Forfait de mise
à dimension
jeu de 2 étagères 2

Important : dans le cas de configuration avec porte battante, les tiroirs sont à configurer en version push pull ou avec un passe-main (non compatibles avec une poignée).

Dressing linéaire mis à dimension

Mon projet : “J’ai besoin d’un rangement dans ma chambre qui soit pratique et qui s’harmonise bien avec ma décoration. Je dispose d’un espace le long d’un mur mais la présence d’une fenêtre crée une contrainte en largeur”.

La solution : Un dressing totalement adapté à vos dimensions grâce au service Mise à dimension, permettra d’optimiser l’espace disponible tout en offrant une grande capacité de rangement.



* Dans le cas d'un montage entre murs, une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement est à prévoir. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Astuce : Pour les petits budgets, on privilégiera la mise à dimension sur le module le plus simple.

Astuce : On pourra créer un look épuré en combinant modules ouverts et modules fermés : une partie pour exposer ses accessoires et objets de décoration, l'autre dans laquelle on peut dissimuler ses vêtements.

Grâce aux portes battantes à ouverture grand angle, pas de compromis à faire sur la fonctionnalité du rangement : elles se positionnent devant tous les équipements coulissants sans entraver leur ouverture. On pourra ajouter une touche d'élégance et de féminité en mixant les décors Chêne authentique et Blanc alpin.

Dimensions de votre espace* :

L 2451 X H 2230 X P 300 mm

Éléments choisis

Qté

— Joues

2DCOL58	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L300 mm - ép. 19 mm	2
2DCOL59	Jeu de 2 joues extérieures H780 x L300 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL64	Joue de séparation H780 x L300 mm - ép. 19 mm	1

— Modules de 600 (H2200* P300)

2DCOL57	Pack Extension 600 Petite profondeur (larg. int. module = 562 mm)	2
2DCOL71	Jeu de 2 étagères 600 Petite profondeur (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	4

— Modules de 600 (H780* P300)

2DCOL57	Pack Extension 600 Petite profondeur (larg. int. module = 562 mm)	2
----------------	---	---

— Options

2DCOL103	Porte pour module 600 Charnières amorties ouverture 110°	2
2DCOL106	Porte pour module 600 Petite hauteur Charnières amorties ouverture 110°	2
F7054	Poignée tubulaire design Kyoto Basalte	4

— Alternative Options : portes en version Push pull


2DCOL108	Porte pour module 600 Push pull ouverture 110°	2
2DCOL110	Porte pour module 600 Petite hauteur Push pull ouverture 110°	2

Dans le cas de portes version Push pull, l'utilisation de poignées est inutile.

Dressing linéaire faible profondeur

Notre projet : J'ai besoin d'espaces de rangement dans mon salon pour ranger mes livres et mes éléments de déco que je change régulièrement.

La solution : Un aménagement de faible profondeur composé de deux modules de faible hauteur, qui accueillera l'écran télé et ses équipements, entourées de deux modules grandes hauteurs équipés de nombreuses étagères.



Décor : Onyx nervuré



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Un aménagement astucieux qui marie l'élégance, grâce à un décor structuré foncé, et la discrétion, grâce à sa faible profondeur et à ses portes qui masquent son contenu.

Astuce : On pourra coordonner cet aménagement aux différents placards de la maison puisque les décors de la gamme 2D Adjust sont également disponibles en portes coulissantes sur-mesure.

Dressing
3D
Sur-mesure

L'imagination et l'exigence au service de votre confort



Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA

tire parti de chaque centimètre pour optimiser votre rangement du sol au plafond.

Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

Fabriqué au millimètre près à partir d'un plan personnalisé, votre 3D est parfaitement adapté à la configuration de votre pièce. Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur pour s'adapter à toutes les situations : grandes hauteurs sous-plafond, sous-combles, dessous de fenêtres, profondeurs variables des colonnes,...

Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d'aménager tous vos espaces intérieurs.



Dressing 3D Sur-mesure

Dressing 3D côté design

Vous choisirez parmi les 11 décors bois et unis proposés (panneaux de 19 mm) et un large choix d'accessoires : plafonds, éclairages, poignées...



A/ Coiffeuse. B/ Porte-cravates ou ceintures coulissant. C/ Porte chaussures télescopique. D/ Tiroir porte pantalons.

Chants PVC 2 mm. Pieds, masqués par la plinthe coordonnée, réglables en hauteur afin de stabiliser le dressing quelles que soient les irrégularités du sol. Tiroirs à ouverture totale avec amortisseurs.




NUANCIER 3D



Chêne authentique



Chêne vintage



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Brun sépia



Chêne cendré



Toilé minéral*



Mélèze blanchi



Onyx nervuré



Gris carbone**



Tabasco
(pour fonds et chants uniquement)

Tous les décors de la gamme 3D sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure (à l'exception des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes).

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

** Disponible courant 2023.

La qualité “haute couture” 100 % sur-mesure




E/ Etagère coulissante porte-chemises. **F/** Penderie basculante. **G/**Joues de séparation verticales pour diviser une partie de l'espace à l'intérieur d'un module. **H/** Colonne d'angle.

Dressing
3D
Sur-mesure

Quelques exemples de configurations

De la chambre au living, **le 3D permet d'aménager tous vos espaces intérieurs** en s'adaptant parfaitement à la destination et à la configuration de votre pièce.



A/ Dressing grande capacité. B/ Espace médiathèque. C/ Espace bureau. D/ Dressing en L. E/ Dressing en différentes hauteurs.

Aménagement
compact

PRISME

Priorité à la simplicité avec PRISME

Cet aménagement se compose d'une tringle, d'une étagère et d'un module comprenant des tablettes fixes et mobiles. Il est proposé en 2 versions : avec ou sans tiroirs.

Encombrement hors tout : H. 2038 mm x P. 500 mm x l. 2538 mm (tringle et tablette recoupables).




Composition : PPSM* épaisseur 19 mm.

Dimensions intérieures module : l. 500 mm x P. 500 mm.

Décor disponible : Uni blanc.

*Panneaux de particules surfacés mélaminés.

Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.



Uni blanc



3D SUR-MESURE
2D Adjust MODULAIRE
PRISME

DISTRIBUÉ PAR

Sifisa

142, route de Condom - 47520 Le Passage d'Agen
Tél. 05 53 69 22 00
www.sifisa.fr